שקע N שאסי לחיצה RG-58

מק"ט: 10313

תיאור

שקע N להתקנה בשאסי או בפאנל, בחיבור לחיצה לכבל RG-58.
המחבר ישר, עם גוף מתכת כסוף בעל הברגה, אוגן עגול ואום משושה להידוק אל הפאנל. המגע המרכזי מצופה זהב והמבודד עשוי טפלון.
המחבר מורכב משלושה חלקים: גוף עם אום משושה ודסקית, מגע מרכזי ושרוול לחיצה.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	שקע N שאסי לחיצה RG-58
דגם	10313
סוג המוצר	שקע N לכבל, להתקנה בשאסי
מחבר	שקע N רגיל (לא רוורס)
צורה	ישר
התקנה	דרך קדח בשאסי או בפאנל, בהידוק אום משושה
אוגן	עגול
חיבור הכבל	לחיצה
כבל מתאים	RG-58
חלקי המחבר	▪ גוף עם אום משושה ודסקית ▪ מגע מרכזי ▪ שרוול לחיצה
גימור הגוף	כסוף, בגוון ניקל
מגע מרכזי	מצופה זהב
מבודד	טפלון

מפרט טכני	שקע N שאסי לחיצה RG-58
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – מבודד: טפלון ▪ 2 – גוף: Cu (נחושת) ▪ 3 – אום משושה: Cu (נחושת) ▪ 4 – דסקית: Cu (נחושת) ▪ 5 – קנה לחיצה מחורץ: Cu (נחושת) ▪ 6 – שרוול לחיצה: Cu (נחושת) ▪ 7 – מגע מרכזי: Cu (נחושת), מצופה זהב
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל (מפני השקע עד קצה קנה הלחיצה)	28.5±0.5 מ"מ
הברגה חיצונית של השקע (הברגת אינץ')	5/8"-24
רוחב הגוף המוברג בין שני צדדיו השטוחים	14.5±0.1 מ"מ
מידות האום המשושה	▪ מידת מפתח: 18.0 מ"מ ▪ עובי: 2.5 מ"מ
מידות הדסקית	▪ קוטר: 19.0±0.1 מ"מ ▪ עובי: 1.0±0.1 מ"מ
מידות האוגן	▪ קוטר: 18.0±0.1 מ"מ ▪ עובי: 2.5 מ"מ
מידות קנה הלחיצה המחורץ	▪ אורך: 7.5±0.1 מ"מ ▪ קוטר חיצוני: 4.5±0.1 מ"מ ▪ קוטר הקדח: 3.2±0.1 מ"מ
מידות שרוול הלחיצה	▪ אורך: 12.7±0.1 מ"מ ▪ קוטר חיצוני: 6.4±0.1 מ"מ ▪ קוטר פנימי: 5.6±0.1 מ"מ
אורך המגע המרכזי	13.0±0.1 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)



המספרים 1 עד 7 בשרטוט מפנים לשורה "חלקים וחומרים" בטבלה. למעלה: השקע מלפנים ומהצד. למטה: המגע המרכזי (7) ושרוול הלחיצה (6).