שקע רוורס N לחיצה RG-58

מק"ט: 10797

תיאור

שקע N רוורס (RP-N) לכבל RG-58, בחיבור לחיצה. המחבר ישר: גוף שקע ממתכת בגוון כסוף, עם הברגה חיצונית בפי השקע, אזור אחיזה מחורץ וקנה לחיצה מחורץ. המגע המרכזי הוא פין זכר בגוון זהב: גוף של שקע N עם הפין הזכר של תקע N, וזה מה שהופך אותו לשקע רוורס. המחבר מורכב משלושה חלקים: גוף המחבר עם קנה הלחיצה, פין מרכזי ושרוול לחיצה. מחבר לכבל, אינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	שקע רוורס N לחיצה RG-58
דגם	10797
סוג המוצר	שקע N רוורס (RP-N) לכבל
מחבר	שקע N רוורס (RP-N): גוף שקע N עם פין מרכזי זכר
צורה	ישר
התקנה	מחבר לכבל, אינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי
חיבור הכבל	לחיצה
כבל מתאים	RG-58
חלקי המחבר	▪ גוף המחבר עם קנה לחיצה מחורץ ▪ פין מרכזי ▪ שרוול לחיצה
גימור הגוף	כסוף, בגוון ניקל
פין מרכזי	פין זכר בגוון זהב
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – גוף: Cu (נחושת) ▪ 2 – מבודד: POM (פוליאצטל) ▪ 3 – שרוול אחורי עם קנה הלחיצה: Cu (נחושת) ▪ 4 – פין מרכזי: Cu (נחושת) ▪ 5 – שרוול לחיצה: Cu (נחושת)

מפרט טכני	שקע רוורס N לחיצה RG-58
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל (מפי השקע עד קצה קנה הלחיצה)	28.0±0.3 מ"מ
הברגה חיצונית של השקע (הברגת אינץ')	5/8"-24
מידות גוף המחבר	▪ אורך (מפי השקע עד סוף הגוף): 17.0±0.2 מ"מ ▪ קוטר אזור האחיזה המחורץ: 15.4 מ"מ ▪ אורך אזור האחיזה המחורץ: 6.0 מ"מ
מידות פי השקע	▪ קוטר הפתח: 8.3 מ"מ ▪ קוטר השפה החלקה בפי השקע: 13.8 מ"מ ▪ אורך השפה: 2.0 מ"מ
קוטר הצווארון שמאחורי הגוף	9.5 מ"מ
מידות קנה הלחיצה המחורץ	▪ אורך: 7.5 מ"מ ▪ קוטר חיצוני: 4.5 מ"מ ▪ קוטר הקדח: 3.2 מ"מ
מידות שרוול הלחיצה	▪ אורך: 12.7 מ"מ ▪ קוטר חיצוני: 6.4 מ"מ ▪ קוטר פנימי: 5.6 מ"מ
מידות הפין המרכזי	▪ אורך: 17.0±0.2 מ"מ ▪ קוטר החלק הקדמי: 1.7 מ"מ ▪ אורך החלק הקדמי: 7.0 מ"מ ▪ קוטר החלק האמצעי: 2.7 מ"מ ▪ קוטר הצווארון האחורי: 3.0 מ"מ ▪ קוטר הקדח בקצה האחורי (צד הכבל): 1.1 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)



המספרים 1 עד 5 בשרטוט מפנים לשורה "חלקים וחומרים" בטבלה. משמאל: המחבר מהצד, חציו העליון בחתך. מימין למעלה: הפין המרכזי (4). מימין למטה: שרוול הלחיצה (5).