COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

שקע PL

מק"ט: 39000I

תיאור

שקע PL55 (נקבה), 6.35 מ"מ (1/4 אינץ'), להרכבה על כבל. שתי צורות: מעטפת פליז בגוון זהב עם טבעת אדומה או שחורה וקפיץ מתכת בכניסת הכבל (מונו); או ידית פלסטיק מתומנת שחורה עם חזית כסופה מחורצת ושרוול מצולע בכניסת הכבל (מונו או סטריאו). חיבור בהלחמה, עם לשונית לחיצה על הכבל. מקבל תקע PL55 (זכר). מתאים לחיבור אוזניות, גיטרה, מגבר ואבזרים נוספים.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	11620R	11620B	11616	11615
סוג	מונו	מונו	מונו	סטריאו
חומר	מתכת זהב	מתכת זהב	פלסטיק	פלסטיק
צבע	אדום	שחור	שחור	שחור
גוף	מעטפת גלילית מחורצת לאורך, טבעת אדומה	מעטפת גלילית מחורצת לאורך, טבעת שחורה	ידית מתומנת, חזית כסופה מחורצת	ידית מתומנת, חזית כסופה מחורצת
הגנת הכבל בכניסה	קפיץ מתכת	קפיץ מתכת	שרוול פלסטיק מצולע	שרוול פלסטיק מצולע
סוג המחבר	שקע PL55 (נקבה), 6.35 מ"מ (1/4 אינץ'), ישר			
התקנה	על כבל (לא מותאם לפאנל/שאסי)			
התאמה	מקבל תקע PL55 (זכר)			
חיבור הכבל	הלחמה, עם לשונית לחיצה על הכבל			
חומרים (לפי שרטוטי היצרן)				
מעטפת / ידית	פליז	פליז	פלסטיק PE	פלסטיק PE
טבעת הצבע	PVC	PVC	—	—
גוף המחבר	פליז	פליז	פליז	נחושת (Cu)
צינור מתכת	אלומיניום (Al)			
מבודד	POM			


COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מפרט טכני	11620R	11620B	11616	11615
מגע הלחמה	פליז	פליז	פליז	נחושת (Cu)
לשונית לחיצה	פליז	פליז	פליז	נחושת (Cu)
קפיץ, צינורית פנימית	ברזל (Fe), PVC	ברזל (Fe), PVC	—	—
מידות לפי שרטוטי היצרן, מ"מ				
אורך כולל	74.5±1.0	74.5±1.0	77.8±0.8	77.0±0.5
קוטר המעטפת / רוחב הידית	Ø14.0±0.1	Ø14.0±0.1	14.6±0.2 בין פאות	14.6±0.1 בין פאות
הטבעת הקדמית	קוטר חיצוני Ø13.0±0.1, עובי 2.5±0.1			
קוטר הפתח בטבעת הקדמית	Ø6.4±0.05	Ø6.4±0.05	Ø6.4-0.05	Ø6.4-0.05
פתח התקע, מבט חזית	Ø6.3+0.1	Ø6.3+0.1	—	—
אורך המעטפת	54.0±0.2	54.0±0.2	—	—
רוחב טבעת הצבע	8.2±0.1	8.2±0.1	—	—
הקצה האחורי, קוטר חיצוני	Ø8.0±0.2	Ø8.0±0.2	Ø8.4±0.1	Ø8.4±0.2
הקצה האחורי, קוטר פנימי	Ø6.5±0.1			
אורך השרוול האחורי	—	—	20.7±0.3	20.8±0.3
המכלול הפנימי, אורך	52.5±0.5	52.5±0.5	52.0±0.5	52.5±0.5
הברגת המכלול הפנימי	1/2"-32			


מקף (—) פירושו שאין בגרסה זו חלק כזה, או שהשרטוט שלה אינו נותן מידה זו.

שרטוט מידות 11620R, 11620B, מ"מ




מבט חזית ומבט צד (למעלה), המכלול הפנימי (למטה). הטבעת משורטטת בשחור; השרטוט חל על הטבעת האדומה והשחורה. החלקים: 1 – מעטפת; 2 – טבעת הצבע; 3 – קפיץ; 4 – גוף המחבר; 5 – צינור מתכת; 6 – מבודד; 7 – מגע הלחמה; 8 – לשונית לחיצה; 9 – צינורית פנימית.

שרטוט מידות 11616, מ"מ



מבט חזית ומבט צד (למעלה), המכלול הפנימי (למטה). החלקים: 1 – גוף המחבר; 2 – ידית פלסטיק; 3 – צינור מתכת; 4 – מבודד; 5 – מגע הלחמה; 6 – לשונית לחיצה.

שרטוט מידות 11615, מ"מ



מבט חזית ומבט צד (למעלה), המכלול הפנימי (למטה). החלקים: 1 – גוף המחבר; 2 – ידית פלסטיק; 3 – צינור מתכת; 4 – מבודד; 5 – מגע הלחמה; 6 – לשונית לחיצה.