



מרחיק ומפצל HDMI KVM עד 120 מטר

מק"ט: 71000C

תיאור

מרחיק HDMI KVM זה מורכב ממשדר (בצד המקומי) וממקלט (בצד המרוחק). ניתן להאריך את אות ה-HDMI למרחק של עד 120 מטר על גבי כבל רשת, ברזולוציה של עד 1080p@60Hz, ומאפשר גישה למערכת המחשב מקונסולה מרוחקת באמצעות מקלדת ועכבר USB. מתאים למפעלים ואתרי בנייה, או לכל התקנה שבה יש צורך שהקונסולה תהיה ממוקמת בנקודה נגישה בנוחות, ושימושי גם למטרות בקרה ואבטחה -- נמצא בשימוש נרחב במרכזי פיקוד, מרכזי בקרת נתונים וחדרי תפעול בצבא, בנקאות, ממשל וארגונים עסקיים.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	18226	18227
וריאציה	TX+RX	RX
תאימות HDMI	HDMI 1.3	HDMI 1.3
תאימות HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4
הגנה	Lightning Protection, Surge Protection, ESD Protection	
צבע	Black	
פורמט אות	HDMI	
מחבר HDMI	Type A, 19 pin, female	
טווח שידור	CAT5: 80m, CAT5e: 100m, CAT6: 120m	
מחבר רשת	RJ-45	
רוחב פס וידאו	≤70Mbps	
התנגדות	100Ω	
השהיית וידאו	50ms	
מערכות הפעלה נתמכות	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE	
תמיכת אודיו	PCM (44.1KHz, 48KHz)	

מפרט טכני		18226	18227
רזולוציית HDMI נתמכת		640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz	
פונקציית KVM		Connects to a PC, keyboard and mouse; KVM function switches by pressing the button	
אחד-לרבים		Supported using a network switch	
שרשור סוויצ'ים		Yes	
כניסה		משדר	מקלט
		1x HDMI, 1x USB (to PC)	2x USB (keyboard/mouse), 1x RJ45
יציאה		משדר	מקלט
		1x RJ45	1x HDMI
מארז		Metal enclosure	
מידות		109.6(L) x 89.5(W) x 26.3(H)mm	
משקל נטו		TX: 160g, RX: 170g	
ספק כוח		DC 5V/1A	
צריכת חשמל		< 3.5W	
טמפרטורת הפעלה		0-60°C	
טמפרטורת אחסון		-20°C ~ 70°C	
לחות יחסית		20-90% (non-condensation)	

חיווט



חיבור מדורג של סוויצ'ים

